


FORMATION EN MIL THERAPIE & LED THERAPIE

SPECIALTÉS





V141106


ANIMATION PEDAGOGIQUE : D. BOBIN

EFFETS NON INVASIFS DE LA MIL-THERAPIE SUR LE SANG

- Augmentation de la saturation en oxygène des hématies
- Augmentation de la libération de l'oxygène dans les tissus
- Augmentation des leucocytes et de leur pouvoir phagocytaire
- Augmentation des anticorps (Iga)
- Augmentation de la monoamine oxydase au niveau des plaquettes sanguines
- Diminution du cholestérol et des triglycérides
- Augmentation des prostaglandines anti-agrégantes plaquettaires
- Augmentation des capacités énergétiques du sang
- Diminution des toxines circulantes (acide oxalique, acide urique, etc.)
- Activation des processus enzymatiques
- Augmentation des cellules souches multipotantes



ZONES DE TRAITEMENT NON INVASIF DU SANG



Programmes :

- Cardio-vasculaire
- Antalgique
- Biostimulation
- Biorégénérant
- Anti-infectieux
- Hémodétoxifiant

..... Zone située sur la face postérieur

ZONES MILTA CÉPHALIQUES ANTÉRIEURES

Zone n°40 : zone de la fontanelle antérieure

Localisation : au centre de la fontanelle antérieure

Effets thérapeutiques :

- Céphalées
- Migraines
- sinusites postérieures (reflex)

Zone n°41 : zone sinus frontal (bilatérale)

Localisation : sur le rebord orbitaire, au dessus de l'iris centré

Effets thérapeutiques :

- Sinusite frontale
- Sinusite éthmoïdale
- Névralgie faciale V1

! Lunettes de protection obligatoire

Zone n°42 : zone de la racine du nez

Localisation : sur la racine du nez entre les 2 angles internes des yeux

Effets thérapeutiques :

- Troubles de l'appareil olfactif
- Troubles endocriniens
- Dysfonctionnements de l'appareil génital, etc.

! Toujours utiliser le stylet laser + lunettes de protection

Zone n°43 : zone du sinus maxillaire

Localisation : dans la dépression sous orbitaire

Effets thérapeutiques :

- Sinusite maxillaire
- Névralgie faciale V2

! Lunettes de protection obligatoires

Zone n°44 : zones des ailes du nez (20 Gros Intestin)

Localisation : dans la dépression naso-génienne

Effets thérapeutiques :

- Sinusites antérieures
- Troubles olfactifs
- Obstruction nasale

! Toujours utiliser le stylet laser + lunettes de protection obligatoires

ZONES MILTA CÉPHALIQUES ANTÉRIEURES

Zone n°40

Fontanelle antérieure

Zone n°41

Sinus frontal latéral

Zone n°42

Racine du nez

Zone n°43


Sinus maxillaire

Zone n°44

Aile du nez

Zone n°55

Laryngée



ZONES MILTA CÉPHALIQUES LATÉRALES

Zone n°45 : zone céphalo-latérale (bilatérale)

Localisation : sur la tempe, partie déclive de la suture pariéto-frontale

Effets thérapeutiques :

- Migraines (artère méningée moyenne)
- Troubles de l'équilibre
- Dysfonctions et algies de l'articulation temporo-mandibulaire

Zone n°46 : zone pré-auriculaire (bilatérale)

Localisation : en avant de l'articulation temporo-mandibulaire

Effets thérapeutiques :

- Dysfonctions et algies de l'articulation temporo-mandibulaire
- Acouphènes de la conque auriculaire

Zone n°47 : zone du conduit de la conque auriculaire

Localisation : au niveau de la conque auriculaire

Effets thérapeutiques :

- Otites, acouphènes
- Action parasympathicotonique

Zone n°48 : zone parotidienne (bilatérale)

Localisation : dans l'angle entre la mastoïde et le gonion

Effets thérapeutiques :

- Dysfonctions de la glande parotide - parotidite

Zone n°49 : zone mastoïdienne (bilatérale)

Localisation : au niveau de la mastoïde

Effets thérapeutiques :

- Acouphènes
- Otites chroniques
- Troubles de l'équilibre
- Insomnies


Zone n°50 : zone du masséterienne (bilatérale)

Localisation : face externe de la branche verticale de la mandibule

Effets thérapeutiques :

- Action anti-stress
- Dysfonctions de l'articulation temporo-mandibulaire

ZONES MILTA CÉPHALIQUES LATÉRALES



Zone n°51 : zone du paquet vasculo-nerveux cervical (bilatérale)

Localisation : dans la dépression en arrière de l'angle de la mandibule

Effets thérapeutiques :

- Dystonies neuro-végétatives céphaliques
- Troubles circulatoires céphaliques
- Pathologies des organes des sens

Zone n°52 : zone mandibulaire (bilatérale)

Localisation : sur la partie antéro-latérale de la mandibule,

Effets thérapeutiques :

- Algies dentaires inférieures
 - Névralgie faciale V3
- ! Lunettes de protection obligatoires

Zone n°53 : zone amygdalienne externe (bilatérale)

Localisation : dans une dépression sous le gonion

Effets thérapeutiques :

- Amygdalites aiguës et chroniques
- Dysphagie
- Angoisse

Zone n°54 : zone sous maxillaire (bilatérale)

Localisation : sous le plancher buccal à égale distance entre l'angle de la mandibule

et la symphyse mentonnière

Effets thérapeutiques :

- Dysfonctions et pathologies des glandes salivaires - glossodynies


Zone n°55 : zone laryngée (unilatérale)

Localisation : à la fonction entre le plancher buccal et la partie supérieure de la face antérieure du cou, dans une dépression


Effets thérapeutiques :

- Dysphagie
- Angines
- Sinusites postérieures
- Angoisse
- Laryngite
- Aphonie, etc.

TERRITOIRES D'INFLUENCE DES ZONES SOUS OCCIPITALES



ZONES CARDIO-VASCULAIRES




- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Paquet vasculo-nerveux cervical 2. Zones sous occipitales 3. Zones sus claviculaires 4. Zones para-vertébrales cervicales 5. 2^{ème} espace intercostal 6. Pointe omoplate gauche 7. Triangle carotidien 8. Zone Pointe cardiaque | <ol style="list-style-type: none"> 9. Zone matité cardiaque 10. Zone sternale 11. Zones para-vertébrales dorsales 12. Zones rénales 13. Zone du triangle fémoral |
|---|---|




Toujours utiliser les bases fréquences (1 à 9 Hz) sur les zones cardiaques

PROTOCOLE HYPERTENSION ARTERIELLE



..... **Zone de traitement face postérieure**

PROTOCOLE HYPOTENSION ARTERIELLE



..... • **Zone de traitement face postérieure**

CÉPHALÉES-DYSTONIES NEURO-CIRCULATOIRES

Zone latéro-céphalique

5Hz - 60 % - 5'
ou Prog. cardio-vasculaire
ou Prog. antalgique

Zones triangles carotidiens

5Hz - 100 % - 5'
ou Prog. cardio-vasculaire
ou Prog. antalgique

Zone hépatique


5Hz - 100 % - 10'
ou Prog. hépatostimulant

Zone vésiculaire

Prog. biostimulant
ou Prog. biorégénérant

Zone de la pointe du coeur

5Hz - 100 % - 10'
ou Prog. cardio-vasculaire
ou Prog. antalgique



+ **Zones spécifiques** : articulation temporo-mandibulaire, zone auriculaire, crâne, etc.

SYNDROME DE RAYNAUD

Zone sus claviculaire

5Hz - 100 % - 10'

ou Prog. parasympathicotonique

Zone hépatique

5Hz - 100 % - 5'

ou Prog. antalgique

ou Prog. hépatostimulant

Zone pli du coude

5Hz - 100 % - 5'

ou Prog. cardio-vasculaire

ou Prog. antalgique

Extrémités

5Hz - 100 % - 10'


ou Prog. parasympathicotonique

Zone de la pointe du coeur


5Hz - 100 % - 5'

ou Prog. cardio-vasculaire

ou Prog. antalgique




ARTÉRIOPATHIES DES MEMBRES INFÉRIEURS




..... • **Zones situées sur la face postérieure**

ZONES URO-GÉNITALES



- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Zone supérieure des uretères 2. Zone inférieure des uretères 3. Zones rénales 4. Zone hépatique 5. Zone para-vertébrales lombaires 6. Zone de vessie 7. Zones des trous sacrés | <ol style="list-style-type: none"> 8. Zone de la pointe du coeur 9. Zone supra-pubienne 10. Angles losange Michaelis (supérieur et inférieur) 11. Zones arcades inguinales 12. Zones du scrotum 13. Zone de la pointe de R12 |
|---|--|

ZONES DE PROCTOLOGIE




1. Zone de la pointe du coeur
2. Zones rénales
3. Zone hépatique
4. Zones des trous sacrés
5. Zones para-ombilicales
6. Zone sigmoïdienne

7. Angle inférieur losange Michaelis
8. Zone triangle fémoral
9. Zone anoréctale



Sur la zone anale, régler la puissance pour la pénétration éventuelle endoréctale

ZONES GYNÉCOLOGIQUES




- | | |
|--|--|
| 1. Zone angle supérieur du triangle de Michaelis | 8. Zones paramédianes lombaires L3/L4/L5 |
| 2. Zone splénique | 9. Zone de l'utérus |
| 3. Zone hépatique | 10. Zones tubaires |
| 4. Zone pointe du coeur | 11. Zones trous sacrés |
| 5. Zones mamelonnaires | 12. Zones supra-pubiennes |
| 6. Zones rénales | 13. Angles latéraux losange de Michaelis |
| 7. Zone des ovaires | 14. Zone sacro-coccygienne |
| | 15. Zone vaginale |




Régler la puissance en fonction de la pénétration des émissions dans les cavités.

SYNDROME PRÉMENSTRUEL



•-----• **Zones situées sur la face postérieure**


ZONES GASTRO-ENTÉROLOGIE



- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Paquet vasculo-nerveux du cou | 10. Zone coelique (ombilic) |
| 2. Zones sous-occipitales | 11. Zone hypochondre droite |
| 3. Zone hépatique | 12. Zone hypochondre gauche |
| 4. Zone pointe du coeur | 13. Zones paramédiales lombaires |
| 5. Zone épigastrique | 14. Zone pancréatique (exocrine) |
| 6. Zone vésiculaire | 15. Zone fosse illiaque droite |
| 7. Zones para-vertébrales dorsales | 16. Zone fosse illiaque gauche (V.I.C) |
| 8. Zone pylorique | 17. Zones para-ombilicales |
| 9. Zone bulbe duodéal | 18. Zone sigmoïdienne |


GASTRITES PAR HYPER-ACIDITÉ	GASTRITES PAR HYPO-ACIDITÉ
CAUSES	
<p>Hyper-activité parasympathique (X) Orthosympathicolyse splanchnique Alimentation trop acide Epices + alcool (vin blanc ++, cidre) Tabagisme Boissons trop chaudes (café, thé, maté) Stress avant et pendant les repas Plurimétallisme dentaire</p>	<p>Hypo-activité parasympathique (X) Hypersympathicotonie splanchnique Alimentation trop alcaline Mauvaises associations (mélangisme) Atonie de la musculature de l'estomac Atrophie des glandes du fundus Stress post-prandiale Iatrogènes (médicaments, gastrectomie)</p>
SYMPTÔMES	
<p>Gastralgies intenses ++ début repas Céphalées faciales et frontales Pyrosis Dorsalgies Irritabilité, état dépressif Fatigue Signes en iridologie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rétrécissement diamètre pupillaire • Anneau péri-pupillaire très visible • Zone de l'estomac marquée par des taches jaunâtres ou blanchâtres 	<p>Gastralgies sourdes, pesanteurs +++ Bâillement Eructions Sensation paradoxale de faim Lenteur digestive Somnolence post-prandiale Signes en iridologie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agrandissement diamètre pupillaire • Disparition anneau péri-pupillaire • Zone interne de l'estomac marquée par des pigments bruns foncés ou noirs
TRAITEMENTS	
<p>Ostéopathie : T.D.P, D5, D5, D7, estomac Acupuncture : (selon déséquilibre) Naturopathie : jus de pomme de terre + argile + propolis - carbonalgie (C.F) Homéopathie complexe : Gastropax (poudre) Podoréflexologie + Gemmothérapie : ficus carica macérat +++ Homéopathie (selon symptômes) Phytothérapie : angélique, millepertuis, camomille romaine, potentille</p>	<p>Ostéopathie : T.D.P, D5, D5, D7, EST, Pancréas Acupuncture : (selon déséquilibre) Auriculothérapie (point parasympathique) Sympathicothérapie Homéopathie complexe : Carominthe (gouttes) Podorefléxologie ++ Homéopathie (selon symptômes) Phytothérapie : galanga, gentiane, curcuma Aromathérapie : basilic, fenouil</p>
MIL-THÉRAPIE	
<p>Zones pointe coeur + foie : 5 Hz - 100 % - 5' ou programme antalgique Zones sous-occipitales : 1000 Hz - 100 % - 2' ou programme orthosympathicotonique Zones paquet V.N cervical : 1000 Hz - 100% - 2' ou programme orthosympathicotonique Zones dorsales D5/D6/D7 : 1000 Hz - 100% - 2' ou programme orthosympathicotonique Zone gastrique : 1000 Hz + 55 Hz - 100 % - 5' x 2 ou programme orthosympathicotonique Zone vésiculaire : Biostimulation - 100 % - 5'</p>	<p>Zones pointe coeur + foie : 5 Hz - 100 % - 5' ou programme antalgique Zones sous-occipitales : 5 Hz - 100 % - 2' ou programme parasympathicotonique Zones paquet V.N cervical : 5 Hz - 100% - 2' ou programme parasympathicotonique Zones dorsales D5/D6/D7 : 5 Hz - 100% - 2' ou programme parasympathicotonique Zone gastrique : 55 Hz + 5 Hz - 100 % - 5' x 2 ou programme parasympathicotonique Zone du pylore : Biostimulation - 100 % - 5'</p>

CAUSALITES DU SYNDROME DE LA V.I.C




- **Causes ostéopathiques sacro-iliaques** : articulation S.I droite
- **Causes chirurgicales** : appendectomie, ovariectomie, etc.
- **Causes ostéo-viscérales** : colon ascendant, mésentère
- **Causes rachidiennes** : région dorso-lombaire D12 / L1
- **Causes neuro-végétatives** : X coté droit, splanchnique
- **Causes traumatiques** : chute sur objet en relief
- **Causes microtraumatiques** : matériel pneumatique
- **Causes crâniennes** : trou déchiré postérieur droit
- **Causes infectieuses** : séquelles gastro-entérites
- **Causes articulaires** : articulation C.F, muscle psoas
- **Causes tissulaires** : cicatrices, adhérences +++
- **Causes hépato-vésiculaires**
- **Onychophagie** +++
- **Causes urinaires** : lithiase coté droit
- **Causes émotionnelles** : stress +++
- **Causes parasitaires** : oxyures +++
- **Causes dentaires** : 14 - 15 - 16 - 17 - 33 - 43 - 38 - 48
- **Causes alimentaires** : grosses particules, <H2O, lait, fibres
- **Causes infectieuses** : dysbactériose, candidose, virose
- **Causes iatrogènes** : antibiothérapie, laxatifs, coelioscopie, etc.
- **Causes gynécologiques** : stérilet, stérilisation, endométriose, etc.


SYMPTÔMATOLOGIE DU SYNDROME DE LA VALVULE ILÉO-CAECALE



TRAITEMENT MIL-THERAPIE DU SYNDROME DE LA VALVULE ILÉO-CAECALE



ZONES HÉPATO-VÉSICULAIRES



- | | |
|---|--|
| 1. Paquet vasculo-nerveux du cou gauche (parasympathicotonique) | 6. Racine du nez (stylet laser) |
| 2. Zone sous-occipitale gauche (parasympathicotonique) | 7. Zone épigastrique |
| 3. Latéro-cervicale droite C4/C5 (phrénique) | 8. Zone pointe omoplate droite |
| 4. Zone supra-scapulaire droite | 9. Zone hypocondre droit |
| 5. Zones espaces intercostaux droits 5/6/7 | 10. Zone vésiculaire |
| | 11. Zone anoréctale |
| | 12. Zones para-vertébrales droites 7/8/9 |
| | 13. Zone fosse iliaque droite |

PROTOCOLE DE RÉDUCTION DES LIPIDES

Zone du triangle carotidien

55Hz - 100 % - 5'

ou Prog. cardio-vasculaire
ou Prog. hémodétotoxicant

Zone hépatique

5Hz + 55Hz - 100 % - 5' x 2

ou Prog. hépatodétoxifiant
ou Prog. antalgique

Zone pli du coude

55Hz - 100 % - 5' - bilatéral
ou Prog. cardio-vasculaire

Zone vésiculaire

Prog. biostimulation

Zone de la pointe du coeur


5Hz - 100 % - 5'

ou Prog. cardio-vasculaire
ou Prog. antalgique

Zones rénales

5Hz - 100 % - 5'

ou Prog. antalgique



PROTCOLE ANÉMIE

Zone du triangle carotidien

5Hz - 60 % - 5'
ou Prog. cardio-vasculaire
ou Prog. antalgique

Zone hépatique

5Hz - 100 % - 5'
ou Prog. antalgique

Zone pli du coude

5Hz - 100 % - 5' - bilatéral
ou Prog. antalgique
ou Prog. biostimulant

Zones para-ombilicales

5Hz - 100 % - 5'
ou Prog. antalgique
ou Prog. biostimulant

Zone de la pointe du coeur

5Hz - 100 % - 5'
ou Prog. cardio-vasculaire
ou Prog. antalgique

Zone gastrique


55Hz - 100 % - 5'
ou Prog. biostimulant

Zone splénique

5Hz - 100 % - 5'
ou Prog. antalgique

Zones rénales

5Hz - 100 % - 5'
ou Prog. antalgique
ou Prog. biostimulant



PRINCIPALES INDICATIONS EN PODOLOGIE

Séquelles traumatiques du pied

Entorses récentes et séquelles post-traumatiques du pied
Retard de consolidation – pseudarthrose, fractures de fatigue des métatarsiens
Œdèmes post-traumatiques – Hématomes post-traumatiques sous-unguéaux
Séquelles douloureuses des fractures et luxations du pied
Lésions musculaires post-traumatiques au niveau du pied
Algodystrophies post-traumatiques ou post-chirurgicales

Rhumatologie

Manifestations algiques et inflammatoires des arthroses : arthrose tibio-tarsienne, arthrose médio-tarsienne et arthrose des orteils
Rhumatismes des petites articulations du pied (polyarthrite rhumatoïde)
Tendinites des tendons des muscles péroniers latéraux (court et long péronier latéral)
Tendinites des tendons des muscles jambiers postérieur et antérieur
Exostoses au niveau des points de pression des chaussures

Pathologies spécifiques du pied

Talalgies plantaires (épine calcanéenne)
Talalgies postérieures : syndrome de Haglund, achillodynie, bursites achilléennes, ...
Pathologies douloureuses du 1er rayon : hallux valgus, hallux rigidus, sésamoïdites, ...
Pathologies douloureuses du 5ème rayon : quintus varus, ...
Fixation des orteils en hyperflexion (« orteils en marteau »)
Métatarsalgies : syndrome d'hyperpression des têtes métatarsiennes, maladie de Morton
Aponévrosite plantaire (maladie de Ledderhose), myoaponévrosites
Troubles vasculaires fonctionnels du pied

Pathologie du pied en médecine du sport

Apophysites de croissance : maladie de Freiberg, maladie d'Iselin-Steller, maladie de Kohler-Mouchet, maladie de Thiemann, etc.
Tendinites du tendon d'achille
Talonnades post-traumatiques
Arthrose du pied chez le footballeur (« pied hérissé »)
Lésions cutanées des coureurs à pied et des marcheurs (phlyctène, hyperkératose)


Dermatologie – Phanères et petite chirurgie du pied

Etat d'infection chronique des tissus superficiels du pied
(œil de perdrix, durillons infectés, lésions cutanées dues à des zones d'hyperpression, etc.)
Ongles incarnés dans les phases pré et/ou post-opératoire
Epidermophytie interdigital «athletic foot »
Verrues plantaires, onychies, paraonychies
Suites d'interventions chirurgicales du pied (hallux valgus, verrues, aponévrosites, etc.)


Troubles de cicatrisation

Patients artéritiques, diabétiques, etc.

ZONES TRAITEMENTS PLANTAIRES



ZONES DE TRAITEMENTS INTERNES



PROTCOLE THÉRAPEUTIQUE POUR TENDINITE DU TENDON D'ACHILLE

1. Traitement général

- Zone du coeur (1) et du foie (2) : 5Hz -100 % - 10 minutes
ou programme antalgique

2. Traitement local

- Corps du tendon d'Achille (3) : 1000 Hz - 100 % - 5 minutes + 5 Hz - 100 % - 5 minutes
Programme anti-inflammatoire + antalgique
- Insertion rétro-calcanéenne (4) : 5 Hz - 100 % - 2 minute
Programme anti-inflammatoire + antalgique
- Insertion sous-calacnéenne (5) : 5 Hz - 100 % - 2 minutes
Programme anti-inflammatoire + antalgique
- Centre de la voûte plantaire (6) : 55 Hz -100 % - 2 minutes
Programme anti-inflammatoire + antalgique
- Jonction musculo-tendineuse du muscle soléaire (7) : 55 Hz - 100 % - 2 minutes
Programme anti-inflammatoire + antalgique

Remarques


Si inflammation ++ rajouter les zones des surrénales :
1000 Hz + 5 Hz - 100% - 2 minutes x 2

Programme biostimulation


Si dégénérescence tendineuse sur le corps du tendon :

55 Hz - 100 % - 5 minutes


Programme cicatrisation lente



ALGODYSTROPHIE MEMBRES INFÉRIEURS



ALGODYSTROPHIE MEMBRES SUPERIEURS



Zones sus claviculaire
5Hz - 100 % - 5'
ou Prog. parasympathicotonique

Zones gros vaisseaux
5Hz - 100 % - 5'
ou Prog. cardio-vasculaire
ou Prog. antalgique

Zone hépatique
5Hz - 100 % - 5'
ou Prog. antalgique


Zone algique
1000Hz + 5Hz - 100 % - 5' (4 séances)
puis 55Hz + 5Hz - 100 % 5' (8 séances)
ou Prog. anti-inflammatoire +
antalgique

Zone pointe du coeur
5Hz - 100 % - 5'
ou Prog. cardio-vasculaire
ou Prog. antalgique

Zones rénales
5Hz - 100 % - 5'
ou Prog. biostimulant


..... **Zone située sur la face postérieure**

ZONES PNEUMOLOGIE




- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Paquet vasculo-nerveux cervical 2. Zones paramédianes C7/D1 3. Zone laryngée 4. Zone sternale 5. Zone inter-claviculaire 6. Zone supra-claviculaire 7. Zone supra-scapulaire 8. Zones espaces intercostaux : 1/2/3/4^{ième} | <ol style="list-style-type: none"> 9. Zone pointe du coeur 10. Zones para-vertébrales dorsales 11. Zone hépatique 12. Zones rénales 13. Zones surrénales |
|---|---|

ZONES OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE




- | | |
|---|--|
| 1. Racine du nez (stylet laser) | 13. Zone amygdalienne interne (bouche ouverte) |
| 2. Zone de la fontanelle antérieure | 14. Zone supra-claviculaire |
| 3. Zones sinus frontal | 15. Zone triangle carotidien |
| 4. Zone pré-auriculaire | 16. Zones 1 ^{er} et 2 ^{ème} espaces intercostaux |
| 5. Zone de la conque auriculaire | 17. Zone sus-sternale |
| 6. Zones des sinus maxillaires | 18. Zone hépatique |
| 7. Zone parotidienne | 19. Zone de la pointe du coeur |
| 8. Zone mastoïdienne | 20. Zones rénales |
| 9. Zone laryngée | 21. Zones surrénales |
| 10. Zone du sillon naso-génien (stylet laser) | 22. Zones para-vertébrales C ₀ à C ₇ |
| 11. Paquet vasculo-nerveux | |
| 12. Zone amygdalienne externe | |

TRAITEMENT HOLISTIQUE DE L'IMMUNITÉ




- Ostéopathie** : sternum, côtes, diaphragme, bassin, rachis, rate, etc.
- Homéopathie unitaire** : Tuberculinum, Rumex, Corallium rubrum, etc.
- Homéopathie complexe** : Infludo, Silicea n°11, Cetraria n°61.
- Micro Element Therapy** : Cérium, Geranium, Lantane, Scandium
- Acupuncture** : 3 F, 1 GI, 7 P, 25 EST, 22 VC, 36 EST, 39 VB, 2 RP, ect.
- Vitaminothérapie naturelle** : Vitamines B1, B2, B5, B6, C
- Podorefléxothérapie** : thymus, rate, foie, zones lymphatiques, etc.
- Drainage lymphatique manuel** : zones claviculaires
- Gemmothérapie** : Ribes nigrum, Rosa canina macérat +++
- Immunothérapie infinitésimale** : Dr Hervieux
- Produits à base de petit lait** : Ste Dietétic international
- Mil-thérapie + +** : foie, rate, vésicule biliaire, 1^{er} espace intercostal, zones para-ombilicales
- Oxygénothérapie biocatalytique** : Jacquier
- Biochimie Schuessler** : Kalium sulfuricum, Silicéa 1 DH
- Aéro-ionisation négative** : élimination de la micro-pollution
- Spécialités** : Reishi, noni, grenade, shitake, Maitaké, requin (Immunostim), Quinton, Alkyrol, huile de Harlem, Immun'in etc.
- Micro-nutrition** : Bioquantics, etc.
- Oligothérapie** : cuivre, soufre, argent, or, zinc
- Diététique** : > glucides raffinés, produits laitiers, mélangisme
- Phytothérapie** : lapacho, cynorrhodon, acérola, bardane, pépins de pamplemousse, etc.
- Aromathérapie** : thym à linalol, pinus pinaster, ylang ylang, etc.

PROTOCOLE D'IMMUNOSTIMULATION



ZONES DE STOMATOLOGIE



- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Zones sinus maxillaire | 10. Zones dentaires supérieures |
| 2. Zone latéro-céphalique | 11. Zone de la conque auriculaire |
| 3. Zone parotidienne | 12. Zone sous maxillaire |
| 4. Zone pré-auriculaire | 13. Zone mandibulaire |
| 5. Zones musculaires temporales | 14. Zone hépatique |
| 6. Zone masséterienne | 15. Zone splénique |
| 7. Zone sortie V2 (<i>stylet laser</i>) | 16. Zones rénales |
| 8. Zone musculaire latéro-cervicale | |
| 9. Zone du vertex | |

DÉFINITIONS A CONNAITRE

TOXÉMIE :

état organique réalisé par l'engorgement de la lymphe, des liquides organiques, du sang et des cellules par des substances contraires aux besoins naturels de l'organisme (substances xénobiotiques).

INTOXICATION :

introduction frauduleuse dans l'organisme par tous les moyens possible (aérien, cutané, sanguin, utérin, capillaire, etc.) de substances toxiques étrangères entraînant une pollution du sang, des humeurs ou des cellules parenchymateuses = toxémie exogène.

INTOXINATION :

accumulation de déchets toxiques issus du métabolisme cellulaire personnel non ou incomplètement éliminés par les émonctoires (toxémie endogène).


DÉTOXINATION :

action réalisée par l'utilisation de moyens naturels (naturopathie, phytothérapie, homéopathie, hydrothérapie, thermothérapie, drainage lymphatique, thérapie du tissu conjonctif, acupuncture, oxygénation biocatalytique, irrigation du colon, Mil-thérapie, Physiodétox, etc.) destinés à faciliter l'élimination des toxines de l'organisme en augmentant les fonctions des émonctoires.

ÉMONCTOIRES :

organes (foie, rein, colon, utérus), tissus (peau, alvéoles pulmonaires, phanères) ou glandes (glandes lacrymales, glandes sudoripares ou sébacées) dont le rôle est d'éliminer de l'organisme toutes les substances toxiques exogènes ou endogènes.

CAUSES DE LA TOXÉMIE



- **Suralimentation** : glucides = acides pyruvique - proteines = acide urique, urée - lipides = cholestérol, triglycérides, etc.
- **Polution alimentaire** : insecticides, pesticides, fongicides, antibiotiques, hormones, métaux (cadmium, arsenic, antimoine), colorants, conservateurs, etc.
- **Surcharges toxiques** : méthylxantines = acide urique, oxalique, etc.
- **Polution atmosphérique** : ↓O₂, plomb, radiations diverses
- **Médicaments iatrogènes** : antibiothérapie, corticothérapie, pommades diverses, fer, or, calcium, hormonothérapie, barbituriques, etc.
- **Survaccinations répétitives +++**
- **Exercice physique** : insuffisance ou excès
- **Hérédité** : psorisme
- **Chirurgie** : narcose, toxines
- **Tabagisme** : actif/passif
- **Alcoolisme**
- **Ration hydrique** : > ou trop minéralisée
- **Contraception** : stérilet, oestro-progestatifs
- **Pollution vestimentaire** : matériaux, formes
- **Emonctoires** : ↓peau, poumons, reins, colon, foie, utérus
- **Lésions ostéopathiques** : diaphragme, côtes, organes
- **Parasitoses** : libération de toxines, surcharges en acidité
- **Constipation chronique multifactorielle** : ↓ fibres, hydratation
- **Circulatoire** : ↓artérielle, veineuse, lymphathique, etc.
- **Etat de stress permanent** : libération de catécholamines
- **Pollution dentaire** : libération de métaux lourds, foyers infectieux, etc.

TRAITEMENTS HOLISTIQUES DE LA TOXÉMIE

Hygiène alimentaire : glucides, protéines animales, lipides, glucides raffinés, ↑fibres alimentaires, ration hydrique peu minéralisée (Mt-Roucoux jeûne, diète, monodiète, dissociation et incompatibilités alimentaires, etc.

Phytothérapie : drainage reins (bouleau, busserole, piloselle, solidago, etc.) foie (chardon marie, combretum, taraxacum) cutané (pensée sauvage, bardane)

Homéopathie complexe : Dépuratum, Organo drainol, Boribel n°39, 45, etc.

Homéopathie unitaire : sulfur, psorinum, nux vomica, lycopodium, aloé, etc.

Spécialités : Drainorgan, DPR (Fenioux), Huile de Harlem ++, dynorgan (Botavie), Vasclean (Vitadial), Drainalis (Lescuyer), Romarinex

Oligothérapie : Sélénium, soufre, etc.

Phytothérapie amazonienne : Poconéol n°01, 07, 67, etc.

Nasosympathicothérapie : élimination catécholamines

Acupuncture : 8 VB, 3 F, 9 RT, 9 JM, 6 RN, 6RT, etc.

Auriculothérapie : point orthosympathique, rétention, foie, etc.

Refléxologie plantaire : zones des émonctoires

Carbothérapie : charbon végétal

Veinologie : accélération circulation veineuse + lymphatique

Irrigation colonique

Drainage lymphatique manuel

Hyperoxygénation biocatalytique : Bol d'air Jacquier

Urinothérapie : Amaroli

Mil-thérapie : action +++ sur les organes émonctoires, lymphes, panneau 18M

Led-thérapie : hémothérapie

Ostéopathie : diaphragmes, stimulation organes, système neurovégétatif

Aromathérapie : Opoponax, Levisticum officinale, Daucus carota, etc.


Hydrothérapie : bains hyperthermiques (Salmonoff), méthode de Knap, etc.

Isothérapie : isothérapique urinaire, fécale, sécrétions diverses, etc.

Thermothérapie : sauna finlandais, hamam, Dermalife, etc.

Méthodes dérivatives : Baunscheidt, ventouses, cataplasmes, etc.

Physiodétoxing +++



PROGRAMME ANTI-TOXÉMIE

Zone du 1^{er} espace intercostal
55Hz - 100 % - 2'


**Zone du foie lobe droit
+ gauche**
Prog. hépatodétoxifiant
ou Prog. biostimulation

Zone de la vésicule biliaire
Prog. biostimulant

Zone pointe du coeur
5Hz - 100 % - 10'
ou Prog. cardio-vasculaire
ou Prog. antalgique


Zone pli du coude
Prog. hémodétoxifiant

Zones rénales
Prog. biostimulant



..... **Zone située sur la face postérieure**

ZONES ENDOCRINOLOGIE



1. Paquet vasculo-nerveux cervical
2. Zone sous occipitale droite
3. Point auriculaire génital (stylet laser)
4. Point auriculaire sécrétion interne (stylet laser)
5. Zones mamelonnaires
6. Zones triangles carotidiens (thyroïde)
7. Zone hépatique
8. Zone pointe du coeur

9. Zone fontanelle antérieure
10. Zone du pancréas exocrine
11. Zone du pancréas endocrine
12. Zones des surrénales
13. Zones rénales
14. Zones ovariennes
15. Zone hypophyse
(podorefléxologie) au centre de
la 2^{ème} phalange du gros orteil
(stylet laser)

PROGRAMME HYPERGLYCEMIE / DIABETE

Zone sous-occipitale droite

5Hz - 100 % - 2'

ou Prog. antalgique

ou Prog. parasympathicotonique

Zone du triangle carotidien

5Hz - 100 % - 2'

ou Prog. antalgique

ou Prog. parasympathicotonique

Zone hépatique

5Hz - 100 % - 5'

ou Prog. antalgique

ou Prog. biostimulant

Zone de la queue du pancréas

5Hz - 100 % - 5'

ou Prog. antalgique

ou Prog. parasympathicotonique

Zone paravertébrale

Scanning de D9 à D12

5Hz - 100 % - 2'

ou Prog. antalgique

ou Prog. parasympathicotonique

Zone pointe du coeur

5Hz - 100 % - 5'

ou Prog. cardio-vasculaire


ou Prog. antalgique

Zone rénale


5Hz - 100 % - 5'

ou Prog. antalgique

ou Prog. biostimulant




ANTI-STRESS MILTA ETAT DEPRESSIF (adjuvant)



PROGRAMME STIMULANT

(sports, examen, fatigue)



CAUSALITÉS DES CICATRICES

Par instrument tranchant : bistouri, rasoir, verre, etc.

Par piqûre : injections I.V, I.M, piqûres d'insectes, etc.

Par dilacération : agent traumatisant compact, etc.

Par morsure : mammifères, poissons, humaines, etc.

Par intervention chirurgie esthétique : lifting, liposucion, "tablier", etc.

Par brûlure : produits chimiques, foyer, gel, etc.

Par suite foyer infectieux : otite, adénite, abcès, etc.

Par voie interne : I.V.G ++, biopsie, exérèse, etc.

Par endoscopie : laparoscopie, coelioscopie, etc.

Par fragment osseux : fractures ouvertes +++

Par projectile : éclat d'obus, balles ou mines, etc.

Par aménagement routier : glissières, piquets, ...

Par débris automobile : pare-brises, pièces, etc.

Par instruments divers : tournevis, ciseaux, etc.


Par augmentation pondérale : vergetures

Par vaccinations : variole, B.C.G +++

Par suites de naissance : nombril +++ , percing +++



CICATRISATION



Facteurs d'activation

- Système parasympathique
- Sécrétion de STH - GH
- Enzymes pancréatiques (IGF1)
- Hormones stéroïdes
- Cytokines hépatostimulantes

Facteurs de ralentissement

- Système orthosympathique
- Sécrétion glucocorticoïde
- Sécrétion progestérone
- Hormones thyroïdiennes
- Engorgement lymphatique


DIFFÉRENTES CICATRICES PATHOLOGIQUES OU RÉACTOGÈNES



Cicatrices hypertrophiques



Cicatrices chéloïdiennes



Cicatrices déhiscentes



Cicatrices rétractiles



Cicatrices enfouies

CONSÉQUENCES CICATRICES RÉACTOGÈNES



Perturbation tissulaires (brides - adhérences)

Fuites érnnergétiques (cicatrices déhiscentes)

Troubles transductions nerveuses
(prostaglandines)

Perturbations érnnergétiques (méridiens)

Troubles statiques posturaux
(propriocepteurs cutanés)

Déprogrammation neuro-endocrinienne
(somathormone)

Dystonies neuro-végétatives

Dysrégulation des échanges cellulaires

Perturbations des corps subtils

NIVEAUX



MENTAL



EMOTIONNEL



ETHERIQUE



PHYSIQUE

COMMENTAIRES

- Imagination
- Intervention inutile
- Détachement
- Perte d'un organe
- Near Death Experience

- Anesthésie
- Choc opératoire
- Peur de la mort
- Conflits
- Agression

- Circulation énergétique
- Déperdition énergie

- Lésion
- Réparation tissulaire
- Adhérences

THERAPIES


- Thérapie de Bach
- Cristallothérapie
- Homéopathie (Hautes dilutions)
- Hypnose
- Rebirth
- Thérapie des chakras
- Physioscanning

- Homéopathie (Hautes dilutions)
- Cristallothérapie
- Thérapie de Bach - Mil-thérapie
- Sympathicothérapie
- Auriculothérapie
- Thérapie des chakras
- Physioscanning


- Aromathérapie
- Acupuncture
- Champs magnétiques
- Mil-thérapie
- Thérapie manuelle
- Reiki
- Homéopathie (moyennes dilutions)

- Ostéopathie
- Acupuncture
- Homéopathie moyennes et basses dilutions
- Champs magnétiques
- Dermotonie
- Endermologie
- Mil-thérapie
- Laser
- Argilothérapie
- Phytothérapie
- Aromathérapie
- Neuralthérapie
- Oligothérapie (silicium)
- Facilitation abrasive technology

BLOCAGES ÉNERGÉTIQUES CICATRICIELS (face antérieure)





BLOCAGES ÉNERGÉTIQUES CICATRICIELS (face postérieure)



TRAITEMENTS HOLISTIQUES DES CICATRICES




- **Phytothérapie** : Centella asia, Aloé vera, Symphytum, Hypericum
- **Homéopathie** : Staphysagria, silicéa, Badiga, Hypericum, Causticum, ...
- **Homéopathie complexe** : Calendula complexe n°89, Hypericum n°26
- **Aromathérapie** : sniba rosaeodora, lavadua angustifolia, salvia officinalis
- **Thérapie manuelle +++** : **ostéopathie, massages, reiki, F.A.T Tool**
- **Dermo-aspiration** : endermologie, dermotonie, MiltaLift
- **Chimachine** : libération des adhérence
- **Champs magnétiques** : magnobiopulse, magnoméga
- **Sels Schuessler** : Silicea, Calcaréa fulorica, 6D
- **Laserthérapie** : Fréquences A.B.F.G (P. Nogier)
- **Acupuncture** : criblage +++
- **Oligothérapie** : silicium + + +, zinc
- **Mil-thérapie** + + +
- **Led-thérapie** : vergétures + + +
- **Argilothérapie locale**
- **Dédolorthérapie** : libération schéma douloureux
- **Baunscheidt - Neuralthérapie**
- **Podorefléxologie**
- **Chromothérapie**
- **Système Mora**
- **Auriculothérapie** : régulation endocrinienne
- **Naturopathie** : sérum de lait de jument, enocéride , crème à la propolis, etc.
- **Christallothérapie** : chrysolite, cristal de roche, apophylite
- **Thérapie florale** : élixir de brunelle, fleur de Bach : star de Beth-léem, holly, etc.
- **Phyto-aromathérapie locale** : Herbe au tigre, Tépézcohuite, Tégarome, etc.

	<p>CORPS ÉMOTIONNEL Voir programme de régulation des centres énergétiques (chakras)</p> <p>CORPS ÉTHÉRIQUE 1 cm au dessus de la cicatrice = scanning 55 Hz - 30 % - 20 seconde par cm de cicatrice ou programme biorégénération</p>
	<p>CORPS PHYSIQUE</p> <p>Cicatrice Hypertrophique Foie + pointe coeur : 5Hz - 100 % - 5' ou Prog. antalgique Surrénales : programme biostimulation Local : 3000Hz - 30 % - 5' ou programme cicatrice hypertrophique ou programme anti-inflammatoire</p>
	<p>Cicatrices chéloïdes Foie + pointe coeur : 5Hz - 100 % - 5' Surrénales : programme biostimulation Local : 3000Hz + 1000Hz - 30 % - 2'x 2 ou programme cicatrice hypertrophique Point auriculaire sécrétion interne - stylet laser 1'</p>
	<p>Cicatrices déhiscentes Foie + pointe coeur : 5Hz - 100 % - 5' ou Prog. antalgique Pancréas : Prog. biostimulation 5' ou parasympathicotonique Mamelons : 55Hz - 30 % - 2' Local : 55Hz - 30 % - 5' ou Prog. cicatrice déficiente ou fréquence A (Nogier)</p>
	<p>Cicatrices enfouies - adhérences Foie + pointe coeur : 5Hz - 100 % - 5' ou Prog. antalgique Local : 5Hz - 30 % + 100 % - 2'x 2 ou Prog. antalgique ou Prog. adhérences MiltaLift +++</p>

BIO-STIMULATION DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL

Lobes Frontaux :
programme NEURO DOP

Lobes Pariétaux :
programme NEURO ACT



Lobes Temporaux :
programme NEURO GAB

Lobes Occipitaux :
programme NEURO

ZONES DE TRAITEMENT DU SYSTEME NEUROVEGETATIF

ZONES ORTHOSYMPATHIQUES

Paquet vasculo-nerveux cervical
(ganglion cervical supérieur)

Triangle carotidien
(ganglion thyroïdien)

Ganglion stellaire

Zones
para-vertébrales
(chaîne ortho-
sympathique)

Zone
coccygienne
(ganglion
impar)

ZONES PARASYMPATHIQUES

Sous occipitale
(pneumogastrique)

Paquet vaculo-nerveux cervical

Zone sacrée
(para-
sympathique
sacré)

Prog. orthosympathicotonie
(si orthosympathicolyse)

Prog. parasymphathicotonie
(si orthosympathicotonie)

Prog. parasymphathicotonie
(si parasymphathicolyse)

Prog. orthosymphathicotonie
(si parasymphathicotonie)