

# Page de démarrage

Date / heure : 17/11/2011 07:46

## Général

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Impress. totales            | 495Pages        |
| Impressions couleur         | 135Pages        |
| Impressions noir            | 360Pages        |
| Copies couleur              | 32Pages         |
| Copies en noir              | 84Pages         |
| Numéro de série             | RDA110574       |
| Xerox Asset Number          |                 |
| Customer Asset Number       |                 |
| Capacité mémoire            | 384Mo           |
| Langage d'imprimante        |                 |
| PCL5                        | 200809251420    |
| PCL6                        | 200809251420    |
| HBPL                        | 200810090946    |
| Nbre de polices disponibles |                 |
| PCL                         | Roman:81polices |
| Version micropgme           | 200811141259    |
| Version amorce              | 200808151052    |
| Version moteur              | 04.00.00        |
|                             | (04.00.00)      |
| Version IIT                 | 200811141259    |
| Version IPS                 | 200811141259    |
| Support par défaut          | A4              |
| Langue par défaut           | Français        |
| Pays fax par défaut         | Inconnu         |
| Température actuelle        | 13°C / 55°F     |
| Humidité actuelle           | 57%             |
| Région                      | 2               |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Etat des ports   | Activ.                 |
| FTP              |                        |
| Etat des ports   | Activ.                 |
| SNMP             |                        |
| Etat des ports   |                        |
| UDP              | Activ.                 |
| Alertes courrier |                        |
| Etat des ports   | Activ.                 |
| CentreWare IS    |                        |
| Etat des ports   | Activ.                 |
| Bonjour (mDSN)   |                        |
| Etat des ports   | Activ.                 |
| Host Name        | XR0000AAC205AD         |
| Nom d'imprimante | Xerox Phaser 6128MFP-N |
|                  | (c2:05:ad)             |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Liste des accès hôte | Désactivé(e) |
|----------------------|--------------|

## Volume impression

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Letter - 8.5x11   | 2Pages   |
| B5 - 182x257      | 0Pages   |
| A5 - 148x210      | 0Pages   |
| A4 - 210x297      | 489Pages |
| Executive         | 0Pages   |
| US Folio - 8.5x13 | 0Pages   |
| Legal - 8.5x14    | 0Pages   |
| #10Env - 4.1x9.5  | 0Pages   |
| Monarch           | 0Pages   |
| DL Env - 110x220  | 4Pages   |
| C5 Env - 162x229  | 0Pages   |
| Autres            | 0Pages   |

## Configuration réseau

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Vers. micropgme    | 12.38                  |
| (NIC installé)     |                        |
| Adresse MAC        | 00:00:aa:c2:05:ad      |
| Param Ethernet     | 100Base duplex intég.( |
|                    | Auto)                  |
| TCP/IP             |                        |
| Obtenir adresse IP | Panneau                |
| Adresse IP         | 192.168. 0. 8          |
| Masque de réseau   | 255.255.255. 0         |
| Adresse passerelle | 192.168. 0.254         |
| Etat               | Prêt                   |
| LPR                |                        |
| Etat des ports     | Activ.                 |
| Port 9100          |                        |

Impression de la page de démarrage après chaque mise sous tension de l'imprimante. Pour désactiver cette page :

- 1.) Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur Système
- 2.) Allez à Menu Admin et appuyez sur OK
- 3.) Allez à Configuration système et appuyez sur OK
- 4.) Désactivez Page de démarrage

page:1(Dern. pge)

# Page de démarrage

Phaser® 6128MFP-N  
Imprimante multifonction couleur

## Général

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Impress. totales            | 507Pages        |
| Impressions couleur         | 147Pages        |
| Impressions noir            | 360Pages        |
| Copies couleur              | 43Pages         |
| Copies en noir              | 84Pages         |
| Numéro de série             | RDA110574       |
| Xerox Asset Number          |                 |
| Customer Asset Number       |                 |
| Capacité mémoire            | 384Mo           |
| Langage d'imprimante        | PCL5            |
| PCL6                        | 200809251420    |
| HBPCL                       | 200809251420    |
| Nbre de polices disponibles | 200810090946    |
| PCL                         | Roman:81polices |
| Version microprogme         | 200811141259    |
| Version amorce              | 200808151052    |
| Version moteur              | 04.00.00        |
| (04.00.00)                  |                 |
| Version IIT                 | 200811141259    |
| Version IPS                 | 200811141259    |
| Support par défaut          | A4              |
| Langue par défaut           | Français        |
| Pays fax par défaut         | Inconnu         |
| Température actuelle        | 15°C / 59°F     |
| Humidité actuelle           | 63%             |
| Région                      | 2               |

## Volume impression

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Letter - 8.5x11   | 2Pages   |
| B5 - 182x257      | 0Pages   |
| A5 - 148x210      | 0Pages   |
| A4 - 210x297      | 501Pages |
| Exécutive         | 0Pages   |
| US Folio - 8.5x13 | 0Pages   |
| Legal - 8.5x14    | 0Pages   |
| #10Env - 4.1x9.5  | 0Pages   |
| Monarch           | 0Pages   |
| DL Env - 110x220  | 4Pages   |
| C5 Env - 162x229  | 0Pages   |
| Autres            | 0Pages   |

## Configuration réseau

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Vers. microprogme (NIC installé) | 12.38                        |
| Adresse MAC                      | 00:00:aa:c2:05:ad            |
| Param Ethernet                   | 100Base duplex intég. (Auto) |
| TCP/IP                           |                              |
| Obtenir adresse IP               | Panneau                      |
| Adresse IP                       | 192.168. 0. 8                |
| Masque de réseau                 | 255.255.255. 0               |
| Adresse passerelle               | 192.168. 0.254               |
| Etat                             | Prêt                         |
| LPR                              |                              |
| Etat des ports                   | Activ.                       |
| Port 9100                        |                              |

Impression de la page de démarrage après mise sous tension de l'imprimante. Pour désactiver cette page :

- 1.) Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur Système
- 2.) Allez à Menu Admin et appuyez sur OK
- 3.) Allez à Configuration système et appuyez sur OK
- 4.) Désactivez Page de démarrage

# Page de démarrage

Date / heure : 17/11/2011 07:36

## Général

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Impress. totales            | 494Pages               |
| Impressions couleur         | 134Pages               |
| Impressions noir            | 360Pages               |
| Copies couleur              | 32Pages                |
| Copies en noir              | 84Pages                |
| Numéro de série             | RD A110574             |
| Xerox Asset Number          |                        |
| Customer Asset Number       |                        |
| Capacité mémoire            | 384Mo                  |
| Langage d'imprimante        |                        |
| PCL5                        | 200809251420           |
| PCL6                        | 200809251420           |
| HBPL                        | 200810090946           |
| Nbre de polices disponibles |                        |
| PCL                         | Roman:81polices        |
| Version micropgme           | 200811141259           |
| Version amorce              | 200808151052           |
| Version moteur              | 04.00.00<br>(04.00.00) |
| Version IIT                 | 200811141259           |
| Version IPS                 | 200811141259           |
| Support par défaut          | A4                     |
| Langue par défaut           | Français               |
| Pays fax par défaut         | Inconnu                |
| Température actuelle        | 13°C / 55°F            |
| Humidité actuelle           | 62%                    |
| Région                      | 2                      |

## FTP

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Etat des ports   | Désact.                              |
| SNMP             |                                      |
| Etat des ports   |                                      |
| UDP              | Activ.                               |
| Alertes courrier |                                      |
| Etat des ports   | Activ.                               |
| CentreWare IS    |                                      |
| Etat des ports   | Activ.                               |
| Bonjour (mDSN)   |                                      |
| Etat des ports   | Activ.                               |
| Host Name        | XR X0000AAC205AD                     |
| Nom d'imprimante | Xerox Phaser 6128MFP-N<br>(c2:05:ad) |

Liste des accès hôte Désactivé(e)

## Volume impression

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Letter - 8.5x11   | 2Pages   |
| B5 - 182x257      | 0Pages   |
| A5 - 148x210      | 0Pages   |
| A4 - 210x297      | 488Pages |
| Executive         | 0Pages   |
| US Folio - 8.5x13 | 0Pages   |
| Legal - 8.5x14    | 0Pages   |
| #10Env - 4.1x9.5  | 0Pages   |
| Monarch           | 0Pages   |
| DL Env - 110x220  | 4Pages   |
| C5 Env - 162x229  | 0Pages   |
| Autres            | 0Pages   |

## Configuration réseau

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Vers. micropgme    | 12.38             |
| (NIC installé)     |                   |
| Adresse MAC        | 00:00:aa:c2:05:ad |
| Param Ethernet     | Inconnu(Auto)     |
| TCP/IP             |                   |
| Obtenir adresse IP | Panneau           |
| Adresse IP         | 13.202.134.231    |
| Masque de réseau   | 255.255.252. 0    |
| Adresse passerelle | 13.202.134.210    |
| Etat               | Prêt              |
| LPR                |                   |
| Etat des ports     | Activ.            |
| Port 9100          |                   |
| Etat des ports     | Activ.            |

Impression de la page de démarrage après chaque mise sous tension de l'imprimante. Pour désactiver cette page :

- 1.) Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur Système
- 2.) Allez à Menu Admin et appuyez sur OK
- 3.) Allez à Configuration système et appuyez sur OK
- 4.) Désactivez Page de démarrage

page:1(Dern. pge)



# Page de démarrage

Date / heure : 17/11/2011 18:17

## Général

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Impress. totales            | 508Pages               |
| Impressions couleur         | 148Pages               |
| Impressions noir            | 360Pages               |
| Copies couleur              | 43Pages                |
| Copies en noir              | 84Pages                |
| Numéro de série             | RDA110574              |
| Xerox Asset Number          |                        |
| Customer Asset Number       |                        |
| Capacité mémoire            | 384Mo                  |
| Langage d'imprimante        |                        |
| PCL5                        | 200809251420           |
| PCL6                        | 200809251420           |
| HBPL                        | 200810090946           |
| Nbre de polices disponibles |                        |
| PCL                         | Roman:81polices        |
| Version micropgme           | 200811141259           |
| Version amorce              | 200808151052           |
| Version moteur              | 04.00.00<br>(04.00.00) |
| Version IIT                 | 200811141259           |
| Version IPS                 | 200811141259           |
| Support par défaut          | A4                     |
| Langue par défaut           | Français               |
| Pays fax par défaut         | Inconnu                |
| Température actuelle        | 15°C / 59°F            |
| Humidité actuelle           | 63%                    |
| Région                      | 2                      |

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Etat des ports   | Activ.                               |
| FTP              |                                      |
| Etat des ports   | Activ.                               |
| SNMP             |                                      |
| Etat des ports   |                                      |
| UDP              | Activ.                               |
| Alertes courrier |                                      |
| Etat des ports   | Activ.                               |
| CentreWare IS    |                                      |
| Etat des ports   | Activ.                               |
| Bonjour (mDSN)   |                                      |
| Etat des ports   | Activ.                               |
| Host Name        | XR0000AAC205AD                       |
| Nom d'imprimante | Xerox Phaser 6128MFP-N<br>(c2:05:ad) |

Liste des accès hôte Désactivé(e)

## Volume impression

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Letter - 8.5x11   | 2Pages   |
| B5 - 182x257      | 0Pages   |
| A5 - 148x210      | 0Pages   |
| A4 - 210x297      | 502Pages |
| Executive         | 0Pages   |
| US Folio - 8.5x13 | 0Pages   |
| Legal - 8.5x14    | 0Pages   |
| #10Env - 4.1x9.5  | 0Pages   |
| Monarch           | 0Pages   |
| DL Env - 110x220  | 4Pages   |
| C5 Env - 162x229  | 0Pages   |
| Autres            | 0Pages   |

## Configuration réseau

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Vers. micropgme    | 12.38                           |
| (NIC installé)     |                                 |
| Adresse MAC        | 00:00:aa:c2:05:ad               |
| Param Ethernet     | 100Base duplex intég.(<br>Auto) |
| TCP/IP             |                                 |
| Obtenir adresse IP | Panneau                         |
| Adresse IP         | 192.168. 0. 8                   |
| Masque de réseau   | 255.255.255. 0                  |
| Adresse passerelle | 192.168. 0.254                  |
| Etat               | Prêt                            |
| LPR                |                                 |
| Etat des ports     | Activ.                          |
| Port 9100          |                                 |

Impression de la page de démarrage après chaque mise sous tension de l'imprimante. Pour désactiver cette page :

- 1.) Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur Système
- 2.) Allez à Menu Admin et appuyez sur OK
- 3.) Allez à Configuration système et appuyez sur OK
- 4.) Désactivez Page de démarrage

page:1(Dern. pge)